



**Parametry produktu – PP11-04-GMC**

Rohstoffdatenblatt  
Product parameters

**Glina mielona GM1 0-0,2 mm (cyklonowa)**

Mahlton GM1 0-0,2 mm (cyklonowa)  
Ground clay GM1 0-0,2 mm (cyklonowa)

**Analiza chemiczna**

Chemische Analyse  
Chemical analysis

SiO <sub>2</sub>	%	56 - 58
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	<b>35 - 37 *</b>
TiO <sub>2</sub>	%	max 1,4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	<b>2,4 - 2,8 *</b>
CaO	%	max 0,5
MgO	%	max 0,6
Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	%	1,6 - 2,2

**Ogniotrwałość zwykła**

Feuerfestigkeit  
Refractoriness

**sP min. 173 \***

**Skład mineralny**

Mineralbestand  
Mineralogical composition

Kaolinit	%	min. 62,0
Illit	%	max 24,0
Kwarc	%	max 16,0

**Strata prażenia**

Glühverlust  
Loss on ignition

**% 12,0 - 14,0 \***

**Wilgotność \***

Feuchte  
Moisture

**% max. 1,0**

**Uziarnienie \***

Körnung  
grain size

<b>Udział frakcji (%)</b>	<b>0 - 0,2 mm</b>	<b>~ 90,0</b>
Korngrößenverteilung (%), Particle size distribution (%)	<b>&gt; 0,5 mm</b>	<b>max. 5,0</b>

**Sposób pakowania**

Verpackung  
Packing

**big bag**

Big-Bag  
sacks, bigbag

\* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 14-06.02.2018